

# 胃がん術後連携パス(1年～1年6ヶ月)

(患者さん用)

○は必須項目      △は必要時行います

施設		かかりつけ医	かかりつけ医	計画策定病院	かかりつけ医	
術後		1年1ヶ月	1年2ヶ月	1年3ヶ月	1年4ヶ月	
日程		/	/	/	/	
診察	問診	腸閉塞症状				
		ダンピング症状				
		食道逆流症状	○	○	○	○
		貧血症状				
		小胃症状				
	一般内科的症状					
	視・触診	○	○	○	○	
採血	血算・生化学	△	△	○	△	
	CEA・CA19-9	△	△	○	△	
検査	胸部Xp			○		
	胸腹部CT					
	腹部超音波			○		
	内視鏡					
	その他					
投薬	一般薬	△	△	△	△	
自己検診	体重		kg	kg	kg	kg
	自覚症状	腹痛				
		腹部膨満				
		胸焼け				
		下痢				
	副作用	めまい・冷汗				
		嘔気・嘔吐				
		全身倦怠感				
		色素沈着, 口内炎				
		その他				

内はあなたにご記入いただきます



かかりつけ医	計画策定病院
1年5ヶ月	1年6ヶ月
/	/
○	○
○	○
△	○
△	○
	○
	○
△	△
kg	kg

メモ

・あなたが手術を受けた日

平成    年    月    日

・受けた術式

- 幽門側胃切除術
- 胃全摘術
- 噴門側胃切除術
- その他




気になる項目をチェックし、医師に  
 相談しましょう

# 胃がん術後連携パス(1年7ヶ月～2年)

○は必須項目      △は必要時行います

施設		かかりつけ医	かかりつけ医	計画策定病院	かかりつけ医	
術後		1年7ヶ月	1年8ヶ月	1年9ヶ月	1年10ヶ月	
日程		/	/	/	/	
診察	問診	腸閉塞症状	○	○	○	
		ダンピング症状				
		食道逆流症状				
		貧血症状				
		小胃症状				
		一般内科的症状				
視・触診		○	○	○	○	
採血	血算・生化学	△	△	○	△	
	CEA・CA19-9	△	△	○	△	
検査	胸部Xp			○		
	胸腹部CT					
	腹部超音波			○		
	内視鏡					
	その他					
投薬	一般薬	△	△	△	△	
自己検診	体重		kg	kg	kg	kg
	自覚症状	腹痛				
		腹部膨満				
		胸焼け				
		下痢				
	副作用	めまい・冷汗				
		嘔気・嘔吐				
		全身倦怠感				
		色素沈着, 口内炎				
		その他				

内はあなたにご記入いただきます



かかりつけ医	計画策定病院
1年11ヶ月	2年
/	/
○	○
○	○
△	○
△	○
	○
	○
△	△
kg	kg

～メモ～




気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう

# 胃がん術後連携パス(2年～2年6ヶ月)

○は必須項目      △は必要時行います

施設		かかりつけ医	かかりつけ医	計画策定病院 or かかりつけ医	かかりつけ医	
術後		2年1ヶ月	2年2ヶ月	2年3ヶ月	2年4ヶ月	
日程		/	/	/	/	
診察	問診	腸閉塞症状	○	○	○	○
		ダンピング症状				
		食道逆流症状				
		貧血症状				
		小胃症状				
		一般内科的症状				
視・触診		○	○	○	○	
採血	血算・生化学		△	△	△	△
	CEA・CA19-9		△	△	△	△
検査	胸部Xp					
	胸腹部CT					
	腹部超音波					
	内視鏡					
	その他					
投薬	一般薬		△	△	△	△
自己検診	体重		kg	kg	kg	kg
	自覚症状	腹痛				
		腹部膨満				
		胸焼け				
		下痢				
	副作用	めまい・冷汗				
		嘔気・嘔吐				
		全身倦怠感				
		色素沈着, 口内炎				
		その他				

内はあなたにご記入いただきます



かかりつけ医	計画策定病院
2年5ヶ月	2年6ヶ月
/	/
○	○
○	○
△	○
△	○
	(○)
	○
	○
	○
△	△
kg	kg

～メモ～



気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう

# 胃がん術後連携パス(2年7ヶ月～3年)

○は必須項目      △は必要時行います

施設		かかりつけ医	かかりつけ医	計画策定病院 or かかりつけ医	かかりつけ医	
術後		2年7ヶ月	2年8ヶ月	2年9ヶ月	2年10ヶ月	
日程		/	/	/	/	
診察	問診	○	○	○	○	
	腸閉塞症状					
	ダンピング症状					
	食道逆流症状					
	貧血症状					
	小胃症状					
視・触診		○	○	○	○	
採血	血算・生化学	△	△	△	△	
	CEA・CA19-9	△	△	△	△	
検査	胸部Xp					
	胸腹部CT					
	腹部超音波					
	内視鏡					
	その他					
投薬	一般薬	△	△	△	△	
自己検診	体重		kg	kg	kg	kg
	自覚症状	腹痛				
		腹部膨満				
		胸焼け				
		下痢				
	副作用	めまい・冷汗				
		嘔気・嘔吐				
		全身倦怠感				
		色素沈着, 口内炎				
		その他				

内はあなたにご記入いただきます



かかりつけ医	計画策定病院
2年11ヶ月	3年
/	/
○	○
○	○
△	○
△	○
	(○)
	○
	○
	○
△	△
kg	kg

~メモ~



気になる項目をチェックし、医師に  
相談しましょう





# 胃がん術後連携パス(3年～3年6ヶ月)

○は必須項目      △は必要時行います

施設		かかりつけ医	かかりつけ医	計画策定病院 or かかりつけ医	かかりつけ医		
術後		3年1ヶ月	3年2ヶ月	3年3ヶ月	3年4ヶ月		
日程		/	/	/	/		
診察	問診	腸閉塞症状	○	○	○	○	
		ダンピング症状					
		食道逆流症状					
		貧血症状					
		小胃症状					
		一般内科的症状					
視・触診		○	○	○	○		
採血	血算・生化学		△	△	△	△	
	CEA・CA19-9		△	△	△	△	
検査	胸部Xp						
	胸腹部CT						
	腹部超音波						
	内視鏡						
	その他						
投薬	一般薬		△	△	△	△	
自己検診	体重		kg	kg	kg	kg	
	自覚症状	腹痛					
		腹部膨満					
		胸焼け					
		下痢					
	副作用	めまい・冷汗					
		嘔気・嘔吐					
		全身倦怠感					
		色素沈着, 口内炎					
		その他					



内はあなたにご記入いただきます



かかりつけ医	計画策定病院
3年5ヶ月	3年6ヶ月
/	/
○	○
○	○
△	○
△	○
	(○)
	○
	○
	○
△	△
kg	kg

～メモ～




気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう

# 胃がん術後連携パス(3年7ヶ月～4年)

○は必須項目      △は必要時行います

施設		かかりつけ医	かかりつけ医	計画策定病院 or かかりつけ医	かかりつけ医
術後		3年7ヶ月	3年8ヶ月	3年9ヶ月	3年10ヶ月
日程		/	/	/	/
診察	問診	腸閉塞症状	○	○	○
		ダンピング症状			
		食道逆流症状			
		貧血症状			
		小胃症状			
		一般内科的症状			
視・触診		○	○	○	○
採血	血算・生化学		△	△	△
	CEA・CA19-9		△	△	△
検査	胸部Xp				
	胸腹部CT				
	腹部超音波				
	内視鏡				
	その他				
投薬	一般薬		△	△	△
自己検診	体重		kg	kg	kg
	自覚症状	腹痛			
		腹部膨満			
		胸焼け			
		下痢			
	副作用	めまい・冷汗			
		嘔気・嘔吐			
		全身倦怠感			
		色素沈着, 口内炎			
		その他			

内はあなたにご記入いただきます



かかりつけ医	計画策定病院
3年11ヶ月	4年
/	/
○	○
○	○
△	○
△	○
	(○)
	○
	○
	○
△	△
kg	kg

～メモ～



気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう

# 胃がん術後連携パス(4年～4年6ヶ月)

○は必須項目      △は必要時行います

施設		かかりつけ医	かかりつけ医	計画策定病院 or かかりつけ医	かかりつけ医	
術後		4年1ヶ月	4年2ヶ月	4年3ヶ月	4年4ヶ月	
日程		/	/	/	/	
診察	問診	腸閉塞症状				
		ダンピング症状				
		食道逆流症状	○	○	○	○
		貧血症状				
		小胃症状				
	一般内科的症状					
	視・触診	○	○	○	○	
採血	血算・生化学	△	△	△	△	
	CEA・CA19-9	△	△	△	△	
検査	胸部Xp					
	胸腹部CT					
	腹部超音波					
	内視鏡					
	その他					
投薬	一般薬	△	△		△	
自己検診	体重		kg	kg	kg	kg
	自覚症状	腹痛				
		腹部膨満				
		胸焼け				
		下痢				
	副作用	めまい・冷汗				
		嘔気・嘔吐				
		全身倦怠感				
		色素沈着, 口内炎				
		その他				

内はあなたにご記入いただきます



かかりつけ医	計画策定病院
4年5ヶ月	4年6ヶ月
/	/
○	○
○	○
△	○
△	○
	(○)
	○
	○
	○
△	△
kg	kg

～メモ～





気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう

# 胃がん術後連携パス(4年7ヶ月～5年)

○は必須項目      △は必要時行います

施設		かかりつけ医	かかりつけ医	計画策定病院 or かかりつけ医	かかりつけ医	
術後		4年7ヶ月	4年8ヶ月	4年9ヶ月	4年10ヶ月	
日程		/	/	/	/	
診察	問診	○	○	○	○	
	腸閉塞症状					
	ダンピング症状					
	食道逆流症状					
	貧血症状					
	小胃症状					
視・触診		○	○	○	○	
採血	血算・生化学	△	△	△	△	
	CEA・CA19-9	△	△	△	△	
検査	胸部Xp					
	胸腹部CT					
	腹部超音波					
	内視鏡					
	その他					
投薬	一般薬	△	△	△	△	
自己検診	体重		kg	kg	kg	kg
	自覚症状	腹痛				
		腹部膨満				
		胸焼け				
		下痢				
	副作用	めまい・冷汗				
		嘔気・嘔吐				
		全身倦怠感				
		色素沈着, 口内炎				
		その他				

  内はあなたにご記入いただきます



かかりつけ医	計画策定病院
4年11ヶ月	5年
/	/
○	○
○	○
△	○
△	○
	(○)
	○
	○
	○
△	△
kg	kg

～メモ～



気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう